

- Z vidika preprečevanja nalezljivih okužb naj v vrtec/šolo pride samo zdrav otrok. To ureja tudi ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH Ur.l.RS, št. 33/06, 4.člen, ki pravi:

»Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih ljudi pred temi boleznimi.«




- Starši oziroma skrbniki, katerih otrok zboli za nalezljivo boleznijo med bivanjem v vrtcu/šoli, so dolžni priti po obolelega takoj, ko jih o tem obvesti vrtec/šola.
- Starši naj tudi redno javljajo vrtcu/šoli, če gre za nalezljivo bolezen.



ZAKON O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (UR.L. RS, ŠT. 69/95), ki zavezuje posredno tudi šole, v 10. členu določa, da so potrebni posebni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih boleznih ter postavitve diagnoze.

Otrok naj ostane doma oziroma po potrebi poišče zdravniško pomoč, če ima:

- POVIŠANO TELESNO TEMPERATURO
- IZPUŠČAJ Z ALI BREZ VROČINE (razen v primeru neinfektivnih izpuščajev: piki insektov, alergije...)
- GNOJNI IZCEDEK S KIHANJEM IN KAŠLJANJEM
- GNOJNO VNETJE OČI
- TEŽKO DIHANJE
- RAZJEDE V USTIH (razen če je izključen infekcijski vzrok bolezni)
- GNOJNE KOŽNE SPREMEMBE
- UŠI
- IMA GARJE, DO ZAKLJUČENEGA ZDRAVLJENJA
- DRISKA (vodeno blato več kot 2x dnevno, primes sluzi ali krvi)
- BRUHANJE VEČ KOT 2X V 24 URAH



Poskrbite za primerno higieno kašlja in kihanja, ter si pogosto umivajte roke.

Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma.

ZAKAJ BOLAN OTROK NE SODI V ŠOLO/VRTEC?

1. KER MU JE HUDO:

- ne more slediti programu
- ne more se igrati
- pogreša toplino staršev

2. KER PRENAŠA POVZROČITELJE BOLEZNI

- na druge otroke
- hkrati je dovzeten za dodatne okužbe, ki lahko poslabšajo njegovo zdravstveno stanje.
- (povzročitelji bolezni so: virusi, bakterije, zajedavci)

POVIŠANA TELESNA TEMPERATURA

je običajno prvi znak pri nalezljivih boleznih.



VROČINA SAMA PO SEBI NI NEVARNA, JE PA LAHKO NEVARNA BOLEZEN, KI JE VROČINO POVZROČILA.

NORMALNA TELESNA TEMPERATURA:

- Med 36-37°C (merjena pod pazduho)
- + 0,5°C (v ušesu)
- + 0,8°C (v rektalno)

OTROK, KI IMA POVIŠANO TELESNO TEMPERATURO NI ZA V ŠOLO/VRTEC!

DRISKA ALI DIAREJA

- Spremenjena **konsistenca blata** (kašasto, tekoče), ki se kaže z večjo vsebnostjo vode in posledično večjim volumnom blata ali **povečanim številom odvajanj** (2 ali več).



- OBIČAJNO IZVENI V 3-7 DNEH

KDAJ K ZDRAVNIKU:

- **TRAJA VEČ KOT 7 DNI**
- **PRISOTNOST SLUZI IN/ALI KRVI V BLATU**
- **SPLOŠNA PRIZADETOST OTROKA**

KDAJ GRE LAHKO OTROK V ŠOLO/VRTEC?

- **KO JE ZDRAV**
- **KO VSAJ 2 DNI NIMA POVIŠANE TELESNE TEMPERATURE**
- **VSAJ 2 DNI NE BRUHA**
- **VSAJ 2 DNI NIMA DRISKE**
- Po **uspešno opravljenem razuševanju** ali uspešno izvedenem postopku zdravljenja garij.

**V ŠOLO/VRTEC vodimo otroke, ki niso akutno bolni!
LE TAKO BODO NAŠI OTROCI (VEČ ČASA) ZDRAVI!**

Pripravila:

Mateja Avsec Jozić, dipl.m.s

Pregledala:

Natalija Gradišek, dr.med., spec.ped.

Vir: NIJZ: preprečujemo širjenje nalezljivih boleznipriporočila za starše.



Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER

PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI



JULIJ 2017